



CATÁLOGO



NOVE

MENTE

contenido



34

CARDIO PRO



46

FUNCIONAL PRO



48

MOVEMENT
WELLNESS
EXPERIENCE



¿Por qué elegir Movement?

Durante más de 35 años, Movement ha transformado vidas al desarrollar y fabricar equipos de fitness con tecnología de vanguardia, resistencia, diseño premiado y un fuerte enfoque en el bienestar. Nuestro propósito es claro: democratizar la salud y el autocuidado, conectando nuestra marca con los consumidores de manera auténtica e inspiradora.

Creemos que “nadie crece solo.” Nuestro camino solo ha sido posible gracias a la colaboración con clientes, socios y colaboradores que comparten nuestra visión. Juntos, creamos un movimiento que transforma no solo negocios, sino también vidas y comunidades.





01

MÁS VERSATILIDAD PARA SU ESPACIO

Movement ofrece soluciones en cardio, fuerza y funcional que se adaptan perfectamente a gimnasios, condominios, estudios, hoteles y clubes. Nuestro portafolio diverso garantiza el equipo ideal para cada necesidad, ofreciendo el máximo rendimiento y eficiencia.

02

INNOVACIÓN QUE DESTACA

Equipos premiados a nivel mundial por su excelencia en diseño y tecnología. Su alto rendimiento y diseño moderno transforman su espacio en un entorno único y atractivo.

03

LÍDER EN CONFIANZA

Somos la marca más presente en los gimnasios de Brasil, reflejando la calidad y confiabilidad que han conquistado el mercado fitness.

04

SOPORTE TÉCNICO DE PRIMER NIVEL

Con un equipo técnico altamente capacitado y certificado, ofrecemos asistencia rápida y eficiente. Con Movement a su lado, sus equipos estarán siempre en perfecto funcionamiento.

05

PRODUCCIÓN NACIONAL, CALIDAD SUPERIOR

Diseñamos y fabricamos en Brasil bajo un control total y rigurosos estándares de calidad. Así, aseguramos excelencia en cada detalle y contribuimos al desarrollo de la economía local.

06

SOLUCIONES QUE VALORIZAN SU INVERSIÓN

Los equipos Movement destacan por su durabilidad, lo que les permite mantener un excelente valor de reventa a lo largo del tiempo.



Pompeia-SP



Manaus-AM



CONOZCA NUESTRAS FÁBRICAS

Con dos unidades estratégicamente ubicadas en Pompeia (SP) y Manaus (AM), Movement opera uno de los parques industriales más grandes del sector fitness en Latinoamérica. Con una superficie de producción de 89.000 m², equivalente a 21 canchas de fútbol, está diseñado para fabricar equipos de alta calidad y alto rendimiento.

89.000 m²

de área de producción

Equivalente a **21 canchas de fútbol**



*medidas estándar de FIFA

SOSTENIBILIDAD

EN CADA MOVIMIENTO



Creemos que la innovación también significa cuidar el planeta. Nuestro compromiso con la sostenibilidad es una parte esencial de nuestras operaciones y valores.

Nos alineamos con los objetivos del Protocolo de Montreal, trabajando para eliminar el uso de HCFC-141b en nuestros procesos de producción, una medida fundamental para proteger la capa de ozono. A través del Programa Brasileño de Eliminación de HCFC, contribuimos directamente a la preservación del medio ambiente y a la reducción del impacto climático.

Además, contamos con la certificación Eureciclo, reafirmando nuestro compromiso con el reciclaje y la correcta disposición de residuos sólidos. Esta iniciativa refleja nuestra dedicación a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el desperdicio de recursos naturales y la cantidad de desechos enviados a los vertederos. Nuestro compromiso es dejar un legado positivo para las futuras generaciones.

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA



CONSTRUIMOS EL MOVIMIENTO

CERTIFICACIÓN Y CALIDAD GARANTIZADA



Nuestros equipos cumplen con las principales normas internacionales de seguridad y están certificados por la ISO 9001:2015 y CE, garantizando confiabilidad y alto rendimiento.

ERGONOMÍA PENSADA PARA USTED

Nuestros equipos son diseñados bajo la supervisión de ergonomistas para promover una postura correcta durante el entrenamiento. Esto minimiza el riesgo de lesiones y proporciona mejor comodidad, haciendo que el ejercicio sea más seguro y eficiente.

QUE TRANSFORMA VIDAS

BIOMECÁNICA Y CONFORT

Las máquinas Movement están desarrolladas para reproducir los movimientos naturales del cuerpo humano, combinando biomecánica avanzada con comodidad articular. Esta precisión permite que los ejercicios se realicen de manera fluida y sin esfuerzos innecesarios en las articulaciones.

PRUEBAS RIGUROSAS PARA MÁXIMA CONFIABILIDAD

Antes de ser enviados, nuestros equipos pasan por estrictas pruebas de resistencia, simulando condiciones extremas para garantizar que soporten los desafíos más exigentes y brinden tranquilidad a nuestros clientes.





COMITÉ OLÍMPICO BRASILEÑO - RÍO DE JANEIRO - BRASIL



RESIDENCIAL VALLE DO CANAÃ - MARÍLIA/SP - BRASIL



SMARTFIT - JUAZEIRO/BA - BRASIL



NEXT

SELECTORIZED

SELECTORIZED



LEG EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

137 x 110,2 x 145,8

120,6 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

153,4 x 107,6 x 145,8

113,8 kg



HORIZONTAL LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

155,3 x 108,1 x 145,8

86,6 kg



GLUTE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

102 x 90 x 146

79,8 kg



CALF EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

159 x 104 x 146

134 kg



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

186,4 x 110,7 x 145,8

186,8 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

167 x 81 x 146

134 kg



ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

167 x 81 x 146

134 kg



BACK EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

132 x 98,7 x 146

79.8 kg



ABDOMINAL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

141,2 x 113,7 x 146

79.8 kg



BICEPS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

123,4 x 146 x 146

93.4 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

125,6 x 108,4 x 146

113.8 kg

SELECTORIZED



CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

124 x 138 x 146

127.4 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

158,3 x 135,2 x 199,1

113.8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

155,1 x 144,1 x 146

86.6 kg



ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

119,9 x 128,8 x 146

113.8 kg



PULLDOWN

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

152,8 x 137,5 x 194,8

113.8 kg



KIT DE LLAMADA (OPCIONAL)

LOS EQUIPOS SELECTORIZED DE LA LÍNEA NEXT CUENTAN CON LA OPCIÓN DE UN KIT CON BOTÓN DE LLAMADA INTEGRADO + RELOJ DEL PROFESOR + CARGADOR.

*IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



NEW IDEA

SELECTORIZED

SELECTORIZED



ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

155,7 x 164,7 x 153,5

100,2 kg



ADDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

155,7 x 164,7 x 153,5

100,2 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

155,7 x 162 x 153,5

100,2 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

159,2 x 111,6 x 153,5

100,2 kg



LEG EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

152,8 x 111,7 x 153,5

100,2 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

159 x 115,4 x 153,5

100,2 kg



HORIZONTAL LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

170 x 110 x 153,5

100,2 kg



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

195,9 x 109,2 x 153,5

132,4 kg

SELECTORIZED



GLUTE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

189,5 x 102,9 x 153,5

79.8 kg



ABDOMINAL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

133,1 x 108 x 154,8

79.8 kg



BICEPS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

148,8 x 111,9 x 153,5

79.8 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

120 x 115,7 x 153,5

79.8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

157,7 x 139,5 x 153,5

100.2 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

142 x 147 x 209

100.2 kg

SELECTORIZED



CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

122,6 x 137 x 153,5

100,2 kg



PECTORAL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

145,9 x 123,5 x 153,5

100,2 kg



BACK EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

132 x 98,6 x 153,5

100,2 kg



ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

130 x 139,2 x 153,5

100,2 kg



PULLDOWN

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

173 x 158,7 x 188,5

100,2 kg



PULLDOWN / ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

197,5 x 81,2 x 222,4

100,2kg

NEXT

CABLES



PULLDOWN CABLE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

122,7 x 165,4 x 236,7

CARGA MÁXIMA

120 kg



OPCIÓN SIN CARENADO



GRAVITON

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

116 x 142,3 x 234,4

CARGA MÁXIMA

120 kg



OPCIÓN SIN CARENADO



CROSS 45°

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

159,1 x 117,8 x 238,1

CARGA MÁXIMA

95 kg POR TORRE



OPCIÓN SIN CARENADO

CABLES



OPCIÓN SIN CARENADO

CROSSOVER

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

277,2 x 120 x 238,1

95 kg POR TORRE



MULTI CABLE GYM

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

174 x 174 x 174

95 kg POR TORRE



MULTI STATION

1 | PULLDOWN

2 | LOW ROW

3 | PULLEY

4 | PULLEY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO (cm)	314
ANCHO (cm)	224
ALTURA (cm)	237
PESO DEL EQUIPO	728 kg
BATERÍA DE PESAS	2 BATERÍAS DE 95 KG + 5 KG DEL TOP PLATE (POLEA) - 2 BATERÍAS DE 120 KG + 5 KG DEL TOP PLATE (PULLDOWN Y LOW ROW)
PLACA DE PESO	5 kg
NÚMERO DE ESTACIONES	4
TIRADORES INCLUIDOS	SÍ



NEXT

ARTICULADOS

ARTICULADOS



HIGH ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

177 x 160 x 192

210 kg



LOW ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

152 x 170 x 140

200 kg

ARTICULADOS



T-BAR ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.) CARGA MÁXIMA

186 x 131 x 123

105 kg



INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.) CARGA MÁXIMA

130 x 167 x 171

200 kg



DECLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.) CARGA MÁXIMA

114 x 153 x 187

200 kg



SEATED CROSS INCLINE FLY

DIMENSIONES (L x An. x Al.) CARGA MÁXIMA

160 x 170 x 110

150 kg



HORIZONTAL CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.) CARGA MÁXIMA

158 x 183 x 103

210 kg



SEATED SHOULDER

DIMENSIONES (L x An. x Al.) CARGA MÁXIMA

152 x 161 x 131

210 kg

ARTICULADOS



SQUAT LUNGE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

133 x 166 x 81

340 kg



KNEELING LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

124 x 143 x 128

100 kg



BELT SQUAT

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

215 x 159 x 151

300 kg



STANDING ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

169 x 149 x 157

210 kg



POWER SQUAT

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

193 x 198 x 143

210 kg



SEATED LEG EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

131 x 114 x 117

125 kg

OPCIONES DE COLORES EXCLUSIVAS

Los equipos articulados de la Línea Next están disponibles en tres opciones de colores premium para los brazos: **verde, amarillo y negro.**

*Disponible solo en los modelos articulados de la Línea Next.



verde



amarillo



negro





NEXT
PLATE LOADED

PLATE LOADED



PELVIC LIFT MACHINE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

121,3 x 158,4 x 123,5

250 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

79 x 153,9 x 93,7

265 kg

PLATE LOADED



LEG PRESS 45°

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

157,2 x 245,1 x 155

845 kg



SMITH MACHINE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

215,6 x 122,3 x 228,2

270 kg



SQUAT RACK

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

179,6 x 201 x 197

265 kg



SQUAT MACHINE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

133,1 x 223,9 x 155,3

395 kg





NEXT BENCHES



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
154,9 x 79 x 43,3	355 kg



FLAT BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
133,3 x 79 x 43,3	250 kg



UTILITY BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
75 x 92,9 x 91,9	272 kg



LEG RAISE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
72,5 x 115 x 166,3	145 kg

BENCHES



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

71 x 156,1 x 94,7

145 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

82,9 x 130,8 x 81,2

145 kg



BICEPS BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

75,8 x 140 x 94,9

281 kg



OLYMPIC FLAT BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

177,7 x 180 x 123,5

250 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

180 x 200,3 x 139,8

250 kg




OLYMPIC DECLINE BENCH



DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

215 x 164 x 125

240 kg





FW

BENCHES

BENCHES & RACKS



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
137 x 73 x 43	225 kg



FLAT BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
122 x 61 x 43	225 kg



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
111 x 61 x 45	135 kg



ADJUSTABLE DECLINE AB. BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
132 x 91 x 109	135 kg

BENCHES & RACKS



UTILITY BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
61 x 61 x 89	225 kg



FREE GRAVITON

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
116 x 111 x 210	135 kg



BICEPS BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
106 x 61 x 86	235 kg



SQUAT RACK

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
162 x 127 x 183	135 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
140 x 61 x 86	235 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
122 x 89 x 114	135 kg



ROMAN CHAIR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
137 x 61 x 86	135 kg

ARIA CLIMBER

TOUCH SCREEN



DIMENSIONES TOTALES (L x An x Al) - cm: 164 X 79 x 230

DIMENSIONES DE LOS ESCALONES (L x An x Al) - cm:


50 x 26 x 18

INCLINACIÓN DE LA ESCALERA: 70%

NIVELES DE RESISTENCIA: 15

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: CORREA, CADENA Y

FRENO ELECTROMAGNÉTICO



PANTALLA TOUCH SCREEN

Aria Climber Touch ha sido diseñada para quienes buscan rendimiento con innovación. Su pantalla táctil abre las puertas a entrenamientos inmersivos, con paisajes virtuales, programas de entretenimiento y total conectividad con su smartwatch.

CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH	Sí
CONECTIVIDAD BLUETOOTH	Sí
CARGA DE CELULAR POR INDUCCIÓN	Sí
CONECTIVIDAD CON BANDA TORÁCICA (NO INCLUIDA CON EL EQUIPO)	BLUETOOTH LOW ENERGY
TOUCH POINT	VELOC (D) Y START/STOP (E)
STREAMING AUDIO/VIDEO Y REDES SOCIALES	CONECTIVIDAD CON PLATAFORMAS DE STREAMING (AUDIO Y VIDEO) Y REDES SOCIALES



PANTALLA LED

Para quienes valoran lo esencial con alto rendimiento. La Aria Climber LED ofrece una experiencia directa e intuitiva, con todas las funcionalidades necesarias para un entrenamiento intenso, seguro y constante.



ARIA CLIMBER

LED



CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH	SÍ
CONECTIVIDAD BLUETOOTH	SÍ
CARGA DE CELULAR POR INDUCCIÓN	SÍ
CONECTIVIDAD CON BANDA TORÁCICA (NO INCLUIDA CON EL EQUIPO)	BLUETOOTH LOW ENERGY
TOUCH POINT	VELOC (D) Y START/STOP (E)
STREAMING AUDIO/VIDEO Y REDES SOCIALES	NO

DIMENSIONES TOTALES (L x An x Al) - cm: 164 X 79 x 230
DIMENSIONES DE LOS ESCALONES (L x An x Al) - cm:
50 x 26 x 18
INCLINACIÓN DE LA ESCALERA: 70%
NIVELES DE RESISTENCIA: 15
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: CORREA, CADENA Y
FRENO ELECTROMAGNÉTICO



MOVEMENT

35



CINTAS X



X 4.6 TSI

PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"



X 4.6 i

PANTALLA TFT 10"



X 3.0 i

PANTALLA TFT 10"



PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"

9 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) TIEMPO; 2) DISTANCIA; 3) CALORÍAS; 4) INTERVALADO;
- 5) 30 MINUTOS DE CAMINATA; 6) CARDIO - QUEMA MODERADA, QUEMA VIGOROSA Y PERSONALIZADO;
- 7) PROGRESO - VELOCIDAD; 8) PROGRESO - INCLINACIÓN
- 9) PERSONALIZADO

ATAJOS DE VELOCIDAD

ENTRADA PARA AURICULARES

ENTRADA USB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY

SHOCK ABSORBER CONTROL

SISTEMA DE VENTILACIÓN



PANTALLA TFT 10"

11 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) TIEMPO; 2) DISTANCIA; 3) CALORÍAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO);
- 5) 30 MINUTOS DE CAMINATA; 6) QUEMA DE GRASA - FRECUENCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEMA MODERADA); 7) CARDIO - FRECUENCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEMA VIGOROSA); 8) TARGET - FRECUENCIA CARDÍACA DEFINIDA POR EL USUARIO; 9) VELOCIDAD 1X1 (PROGRESIVO VELOCIDAD); 10) MONTAÑA 1X1 (PROGRESIVO INCLINACIÓN); 11) PERFIL DEL USUARIO (PERSONALIZADO)

ATAJOS DE VELOCIDAD

ENTRADA PARA AURICULARES

ENTRADA USB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY

-

SISTEMA DE VENTILACIÓN



PANTALLA TFT 10"

11 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) TIEMPO; 2) DISTANCIA; 3) CALORÍAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO);
- 5) 30 MINUTOS DE CAMINATA; 6) QUEMA DE GRASA - FRECUENCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEMA MODERADA); 7) CARDIO - FRECUENCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEMA VIGOROSA); 8) TARGET - FRECUENCIA CARDÍACA DEFINIDA POR EL USUARIO; 9) VELOCIDAD 1X1 (PROGRESIVO VELOCIDAD); 10) MONTAÑA 1X1 (PROGRESIVO INCLINACIÓN); 11) PERFIL DEL USUARIO (PERSONALIZADO)

ATAJOS DE VELOCIDAD

ENTRADA PARA AURICULARES

ENTRADA USB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY

-

-



CINTAS ARIA



ARIA iTOUCH
PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"



ARIA iTFT
PANTALLA TFT 10"



ARIA LED
PANTALLA LED



PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"	PANTALLA TFT 10"	PANTALLA LED
CIRCUITO DE FRECUENCIA CARDÍACA: SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDAS BLUETOOTH LOW ENERGY	CIRCUITO DE FRECUENCIA CARDÍACA: SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDAS BLUETOOTH LOW ENERGY	CIRCUITO DE FRECUENCIA CARDÍACA: SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDAS BLUETOOTH LOW ENERGY
25 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	13 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	9 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY	CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY	CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY
CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH* (CONSULTAR CON EL PROVEEDOR)	CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH* (CONSULTAR CON EL PROVEEDOR)	CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH* (CONSULTAR CON EL PROVEEDOR)
CARGA POR INDUCCIÓN CON MAGSAFE O QI2	-	-
CARGADOR USB	CARGADOR USB	-
CONECTIVIDAD CON PLATAFORMAS DE STREAMING (AUDIO Y VIDEO) Y REDES SOCIALES	-	-



CINTAS LX



LX 160i
PANTALLA LCD



LX 160
PANTALLA LCD



LX 150
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

PANTALLA LCD / RETROILUMINACIÓN CON 6 VENTANAS (SOLO EN LA VERSIÓN CON INCLINACIÓN); PANTALLA LCD / MONOCROMÁTICO CON 5 VENTANAS (SOLO EN LA VERSIÓN SIN INCLINACIÓN).

8 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN;
- 2) INTERVALADO 1X1;
- 3) CAMINATA DE 30 MIN;
- 4) TIEMPO;
- 5) DISTANCIA;
- 6) CALORÍAS;
- 7) MEDIA MARATÓN 21 KM;
- 8) MARATÓN 42 KM

BICICLETAS RT



RTR
PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



RTU
PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN

12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN;
- 2) ENTRENAMIENTO 30 MIN;
- 3) TIEMPO;
- 4) DISTANCIA;
- 5) CALORÍAS
- 6) WATTS;
- 7) QUEMA DE GRASA;
- 8) FRECUENCIA CARDÍACA;
- 9) CARDIO TARGET;
- 10) INTERVALADO 20/10
- 11) INTERVALADO 10/20;
- 12) INTERVALADO PERSONALIZADO

CONEXIÓN BLUETOOTH CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO (OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)

BICICLETAS LX



LXR
PANTALLA LCD



LXU
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

7 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN;
- 2) TIEMPO;
- 3) DISTANCIA
- 4) CALORÍAS;
- 5) QUEMA DE GRASA - 60-75%;
- 6) FRECUENCIA CARDÍACA - 75-80%;
- 7) CARDIO TARGET



TOUR



TOUR S

ESPECIFICACIONES	TOUR	TOUR S
DIMENSIONES (L X AN X AL) - cm	137 x 54 x 130	137 x 54 x 130
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	53 kg	53 kg
SISTEMA DE RESISTENCIA	HIERRO CON DETALLES EN HARD CHROME - 19 kg	HIERRO CON DETALLES EN HARD CHROME - 30 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
CARENADO	INJETADO EN ABS	INJETADO EN ABS
ASIENTO	ANATÓMICO EN PU	ANATÓMICO EN PU
TRANSMISIÓN	CADENA	CORREA
RUEDAS DE TRANSPORTE	SÍ - PIES DELANTERAS	SÍ - PIES DELANTERAS



ELÍPTICOS



RTS

PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



RTE

PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



LXE

PANTALLA LCD



PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN

12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN; 2) ENTRENAMIENTO 30 MIN; 3) TIEMPO; 4) DISTANCIA; 5) CALORÍAS
- 6) WATTS; 7) QUEMA DE GRASA; 8) FRECUENCIA CARDÍACA;
- 9) CARDIO TARGET; 10) INTERVALADO 20/10
- 11) INTERVALADO 10/20; 12) INTERVALADO PERSONALIZADO



PANTALLA LCD

7 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN; 2) TIEMPO; 3) DISTANCIA
- 4) CALORÍAS; 5) QUEMA DE GRASA - 60-75%;
- 6) FRECUENCIA CARDÍACA - 75-80%;
- 7) CARDIO TARGET

CONEXIÓN BLUETOOTH CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO (OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)



FUNCIONAL



AIR BIKE G2
PANTALLA LCD



ROCK CYCLE INDOOR
PANTALLA LCD



AIRROWER
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD 5.4"

7 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) RPM; 2) VELOCIDAD; 3) TIEMPO; 4) DISTANCIA;
- 5) CALORÍAS; 6) VATIOS; 7) FRECUENCIA CARDÍACA



PANTALLA LCD

DISTANCIA, TIEMPO, POTENCIA, FRECUENCIA CARDÍACA, NIVELES DE CARGA

CONEXIÓN BLUETOOTH




PANTALLA LCD 5.4"

11 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) DISTANCIA; 2) DISTANCIA - 3 KM;
- 3) DISTANCIA - 5 KM; 4) REPETICIONES;
- 5) STK-300; 6) STK-500; 7) TIEMPO;
- 8) TIEMPO - 10 MIN; 9) TIEMPO - 30 MIN;
- 10) INTERVALO; 11) INICIO RÁPIDO



POWER HILL
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

5 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO + 1 CUENTA REGRESIVA DE TIEMPO:

- 1) TIEMPO; 2) VELOCIDAD; 3) POTENCIA; 4) DISTANCIA; 5) CALORÍAS

POWER DISPLAY QUE MUESTRA LOS NIVELES DE RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPO REAL CON COLORES DINÁMICOS SEGÚN LAS ZONAS DE POTENCIA.

TELEMETRÍA PARA BANDA TORÁCICA



MOVEMENT[®]

WELLNESS EXPERIENCE

¡TRANSFORMANDO ESPACIOS EN EXPERIENCIAS!

Movement Wellness Experience establece un nuevo estándar en el mercado Light Commercial, ofreciendo equipos de fitness que equilibran rendimiento, comodidad y accesibilidad. Nuestro objetivo es hacer del bienestar una experiencia accesible y de alta calidad para condominios, hoteles, gimnasios boutique, estudios de entrenamiento personal, espacios de coworking y entornos corporativos.



AXIS LC



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

162,5 x 164,2 x 146,2

79,8 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

165,8 x 101 x 146,2

79,8 kg

SELECTORIZED



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

179,5 x 98,2 x 146,2

118,8 kg



PULLDOWN / ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

213,4 x 108,5 x 222,3

80 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

138 x 150 x 205,9

80 kg



LEG PRESS 45°

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

235,5 x 176,5 x 142,8

240 kg



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

CARGA MÁXIMA

138,3 x 71,9 x 49

120 kg



MULTIESTACIONES



1 ESTACIÓN

W2

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

146 x 108 x 200

CARGA MÁXIMA

68 kg



2 ESTACIONES

W4

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

190 x 192 x 200

CARGA MÁXIMA

68 kg



4 ESTACIONES

W9

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

314 x 280 x 223

CARGA MÁXIMA

75 kg



WIRE CROSS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)

145,7 x 145,4 x 232,4

CARGA MÁXIMA

95 kg (POR TORRE)



W CROSS SMITH RACK

Solución 3 en 1
que permite más de 30
tipos de ejercicios

Dimensiones (L. x An. x Al.):
218,4 cm x 162,4 cm x 232,4 cm

Peso del equipo: 412,8 kg

Carga máxima:
95 kg (47,5 kg por torre de pesas)

Carga máxima en el Smith:
200 kg (100 kg por lado)

**Carga máxima en el Rack
de Sentadilla Libre:**
100 kg (50 kg por lado)

**Número de ajustes de las
poleas:** 23 niveles

**Almacenamiento de discos de
pesas en los soportes:**
4 soportes con espacio para
4 discos de pesas de 25 kg



BioNic

Con Bionic, un pequeño espacio puede convertirse en su gimnasio

Este tótem de entrenamiento compacto y versátil es ideal para espacios reducidos.

Sustituye la necesidad de múltiples equipos, permitiendo una amplia variedad de ejercicios para entrenamiento funcional y de fuerza.



Más de **100 ejercicios** disponibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
LARGO (CM)	130
ANCHO (CM)	81
PROFUNDIDAD (CM)	16
CARGA MÁXIMA	25 KG POR BRAÇO
VARIACIÓN DE CARGA	5 A 25 KG
PESO DEL EQUIPO (KG)	69 KG
BLUETOOTH	BLUETOOTH LOW ENERGY
AUDIO	ALTAVOCES INTEGRADOS PARA CONEXIÓN CON EL CELULAR
CONECTIVIDAD	APLICACIÓN OMNIFIT PARA CONTROL, HISTORIAL Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
ESPACIO MÍNIMO PARA USO (CM)	170 x 170
ALIMENTACIÓN	BIVOLT
COMODIDAD	SOPORTE MÓVIL PARA TABLETA Y CELULAR
INDICADORES BÁSICOS DEL DISPLAY	CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y DESCANSO, REPETICIONES, SERIES Y AMPLITUD DE MOVIMIENTO
REQUISITO DE INSTALACIÓN	PARED QUE SOPORTE 8 TORNILLOS DE Ø 8MM Y TACOS DE Ø 10MM

* APLICACIÓN OMNIFIT DISPONIBLE SOLO EN BRASIL.



CINTAS UP

UP
MULTI-TRACK
run+



UP RUN +
PANTALLA TOUCH SCREEN 23.8"



UP RUN
PANTALLA LED



PANTALLA TOUCH SCREEN 23.8"

INICIO RÁPIDO + 36 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS
(6 PROGRAMAS CON 6 NIVELES DE DIFICULTAD)
+ 3 "OBJETIVOS" (TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA)
+ 6 PERSONALIZADOS (USUARIO)

CONEXIÓN WIFI

CONEXIÓN BLUETOOTH (AURICULARES
INALÁMBRICOS, FRECUENCIA CARDÍACA)

YOUTUBE, GOOGLE CHROME, INSTAGRAM,
FACEBOOK, SPOTIFY, NEXTFLIX, TWITTER

6 MODOS DE PAISAJE VIRTUAL

TELEMETRÍA DE INFORMACIÓN MEDIANTE
ALMACENAMIENTO LOCAL EN EL DISPOSITIVO
A TRAVÉS DE INICIO DE SESIÓN/CUENTA



PANTALLA LED

INICIO RÁPIDO + 36 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS
+ 3 "OBJETIVOS" (TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA)
+ 3 PERSONALIZADOS (USUARIO)

-

CONEXIÓN BLUETOOTH (FRECUENCIA CARDÍACA
Y DATOS FTMS)

CONEXIÓN CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO
(OMNIFIT, ZWIFT Y KINOMAP) VÍA BLE X
SMARTPHONE O TABLET

-

*TELEMETRÍA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA
APP ESPECÍFICA



*A CONSULTAR CON EL PROVEEDOR



CINTAS 300



T300i



T300

PANTALLA LED



PANTALLA LED (CON INCLINACIÓN)

12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) CALENTAMIENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALADO 1X1;
- 3) PERSONALIZADO; 4) TIEMPO; 5) DISTANCIA;
- 6) CALORÍAS; 7) 6 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN EL PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE RÍO DE JANEIRO; 11) QUEMA CALÓRICA 75 - 80% – SOLO PARA MODELOS CON INCLINACIÓN; 12) OBJETIVO % DE LA ZONA CARDÍACA – SOLO PARA MODELOS CON INCLINACIÓN

CONEXIÓN BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXIÓN CON APPS (ZWIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)

PANTALLA LED



PANTALLA LED (SIN INCLINACIÓN)

10 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) CALENTAMIENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALADO 1X1;
- 3) PERSONALIZADO; 4) TIEMPO; 5) DISTANCIA;
- 6) CALORÍAS; 7) 6 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN EL PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE RÍO DE JANEIRO;

CONEXIÓN BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXIÓN CON APPS (ZWIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)



BICICLETAS & ELÍPTICOS 300



R300
PANTALLA LCD



U300
PANTALLA LCD



E300
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

DATOS DE LA PANTALLA:
CRONÓMETRO; VELOCIDAD; DISTANCIA; CALORÍAS;
PULSO; CARGA





COMPARATIVO TÉCNICO

CINTAS

LÍNEA	T300	T300 i	UP RUN	UP RUN+	LX150	LX160	LX160 i
PANTALLA	LED	LED	LED	TOUCH SCREEN 23.8"	LCD MONOCROMÁTICO	LCD MONOCROMÁTICO	LCD CON RETROILUMINACIÓN
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	10	12	42	45	8	8	8
CHEQUEO CARDIACO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO
MOTOR	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	1.8 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER
VELOCIDAD	1.2 - 16 km/h	1.2 - 16 km/h	1 - 22 km/h	1 - 22 km/h	1.2 - 14 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO
SHOCK ABSORBER CONTROL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
INCLINACIÓN	NO	0 - 12%	0 - 15%	0 - 15%	NO	NO	0 - 15%
DIMENSIONES (L. x An. x Al.) - cm	165 x 86 x 132	165 x 86 x 132	187 x 84 x 144	187 x 84 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144
SUPERFICIE DE CARRERA- cm	45 x 128	50 x 148	55 x 144	55 x 144	47 x 133	47 x 133	47 x 133
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	120 kg	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	65 kg	75 kg	125 kg	125 kg	106 kg	108 kg	110 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
CARENADO	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	ABS; PP; PU	ABS; PP; PU	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y P.P	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y P.P	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y P.P
LUBRICACIÓN	LUBFREE	LUBFREE	SÍ (MOVELUB)	SÍ (MOVELUB)	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
CONECTIVIDAD BLUETOOTH	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
TENSIÓN	BIVOLT	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V
RUEDAS DE TRANSPORTE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
ENTRADA USB	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PORTA BOTELLA/OBJETOS	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

X 3.0 i	X 4.6 i	X 4.6 TSI	ARIA LED	ARIA i LED	ARIA TFT 3.0	ARIA iTFT 3.0	ARIA iTFT 4.6	ARIA iTouch 3.0	ARIA iTouch 4.6
TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	LED	LED	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	TOUCH SCREEN 15.6"
11	11	9	9	9	13	13	13	25	25
SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH
3 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER
0.5 - 18 KM/H	0.5 - 25 KM/H	0.5 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H
COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO
NO	NO	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
-2 - 18%	-2 - 18%	-2 - 18%	NÃO	0 - 15%	NÃO	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%
216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156
60 x 156,5	60 x 156,5	60 x 156,5	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148
180 kg	180 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
160 kg	160 kg	160 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg
ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, P.P. Y PC/ABS	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, P.P. Y PC/ABS	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, P.P. Y PC/ABS	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU
LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	BIVOLT	220V	BIVOLT	220V	220V	220V	220V
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

COMPARATIVO TÉCNICO BICICLETAS

LÍNEA	R300	U300	LXR	LXU	RTR	RTU
PANTALLA	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD CON	LCD CON
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	NO	NO	7 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; DISTANCIA; CALORÍAS; QUEMA DE GRASA; CARDIO; OBJETIVO CARDIO.	7 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; DISTANCIA; CALORÍAS; QUEMA DE GRASA; CARDIO; OBJETIVO CARDIO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.
CHEQUEO CARDIACO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA
DIMENSIONES (L. x An. x Al.) - cm	140,8 x 66 x 110,7	53,5 x 81,2 x 133,2	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	33 kg	26 kg	61,4 kg	42 kg	61,4 kg	42 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
CARENADO	POLIETILENO TERMOFORMADO	POLIETILENO TERMOFORMADO	ROTOMOLDEADO EN POLIPROPILENO	ROTOMOLDEADO EN POLIPROPILENO	ROTOMOLDEADO EN POLIPROPILENO	ROTOMOLDEADO EN POLIPROPILENO
SISTEMA DE RESISTENCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNETIC	ELECTROMAGNÉTICO	ELECTROMAGNÉTICO
NIVELES DE RESISTENCIA	8 NIVELES	8 NIVELES	8 NIVELES	8 NIVELES	24 NIVELES	24 NIVELES
RUEDAS DE TRANSPORTE	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PORTA BOTELLA/OBJETOS	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

COMPARATIVO TÉCNICO ELÍPTICOS

LÍNEA	E300	LXE	RTE	RTS
PANTALLA	LCD	LCD	LCD CON RETROILUMINACIÓN	LCD CON RETROILUMINACIÓN
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	NO	7 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; DISTANCIA; CALORÍAS; QUEMA DE GRASA; CARDIO; OBJETIVO CARDIO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.
RANGO DE ALTURA DEL USUARIO	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m
CHEQUEO CARDIACO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA
DIMENSIONES (L. x An. x Al.) - cm	129,8 x 58 x 157,9	210,5 x 58,5 x 167	210,5 x 58,5 x 167	185,5 x 78,5 x 167
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	40 kg	82,9 kg	82,9 kg	146 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
SISTEMA DE RESISTENCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	ELECTROMAGNÉTICO	ELECTROMAGNÉTICO
NIVELES DE RESISTENCIA	8 NIVELES	8 NIVELES	24 NIVELES	24 NIVELES
RUEDAS DE TRANSPORTE	NO	SÍ	SÍ	SÍ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	2 PILAS DE 1,5 V TAMAÑO AA	2 PILAS DE 1,5 V TAMAÑO AA	SISTEMA AUTOALIMENTADO	SISTEMA AUTOALIMENTADO
PORTA BOTELLA/OBJETOS	NO	SÍ	SÍ	SÍ



¿Busca una unidad Movement?



¡Escanee el código QR
y encuentre la más
cercana a usted!

Diseñar con Movement ahora es más fácil!

Los archivos 2D de nuestros equipos están disponibles para descargar.

¡DESCÁRGUELOS AHORA!



MOVE MENT®

Escanee el código QR a continuación para acceder a nuestras redes sociales y estar al día con nuestras novedades.



©2025 Brudden Equipamentos Ltda.

Imágenes meramente ilustrativas.
Movement se reserva el derecho de
modificar sus productos sin previo aviso.